

# Forskrift om tvungen tømning av mindre avløpsanlegg, Åsnes kommune, Hedmark

**Hjemmel:** Fastsatt av Åsnes kommunestyre den xx.xx.xxxx med hjemmel i forskrift 1.juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 11 og 12, jf. Lov 13.mars 1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).

## §1. Formål

Formålet med denne forskrift er å sikre en forsvarlig miljøkvalitet ved private avløpsanlegg, slik at forurensning ikke fører til miljømessig eller helsemessig ulempe, går ut over trivsel eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

## § 2. Virkeområde

Forskriften gjelder tømning av slamavskillere og tanker for oppsamling av avløpsvann i hele kommunen, og omfatter alle eiendommer med innlagt vann, som ikke er tilknyttet offentlige avløpsledninger/avløpsrensaneanlegg. Herunder også hver enkelt seksjonert del av bygning og hver enkelt selvstendig bruksenhet/boenhet i bygning.

Forskriften gjelder også der det ikke er innlagt vann dersom det er installert vannklosett eller lignende som leder til avløpsanlegg.

Prefabrikkerte minirensaneanlegg for svartvann og/eller gråvann skal ha egen serviceavtale som regulerer tømning av dette, jf. forskrift om begrensning av forurensning. Vedlegg 2 punkt 2.3 til kapittel 11.

## §3. Definisjoner

### *Abonnent:*

Som abonnent regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale septikrenovasjon, jmf. §2. Dersom eiendommen er festet bort for 30år eller mer, skal fester regnes som abonnent dersom ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir 30år.

### *Gråvann:*

Den del av avløpsvannet fra vanlig husholdning som kan tilbakeføres til avløp fra kjøkken, bad eller vaskerom. Klosettavløp er ikke inkludert.

### *Svartvann:*

Avløpsvann fra vannklosett, eller andre kilder med urin og/eller fekalier fra mennesker.

*Slamavskiller:*

En eller flere kummer, med utløp, for avskilling av slam fra gråvann og/eller svartvann. Et annet navn for slamavskiller er septikkum/septiktank.

#### **§4. Kommunal innsamling av slam**

Kommunen skal sørge for tømning av slamavskillere og tette tanker for oppsamling av gråvann og/eller svartvann i hele kommunen. Dette gjelder både boliger, næringsvirksomhet, fritidsbebyggelse og eventuell annen bebyggelse. Kommunen kan gjøre dette i egen regi eller ved bruk av privat renovatør. All tømning av avløpsanlegg skal utføres av den renovatøren kommunen har kontrakt med.

Egentømming er ikke tillatt.

Slammet skal transporteres, behandles og disponeres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.

#### **§5. Tømmefrekvens**

- a) Minirensanlegg skal tømmes i henhold til serviceavtale, eller etter avtale/bestilling.
- b) Alle boliger og fritidsboliger med utslippstillatelse må tømme sine tette tanker og slamavskillere etter behov, dog ikke sjeldnere enn hvert 2.år for boliger og hvert 4.år for fritidsboliger. Tømning av tette tanker skal primært skje etter bestilling direkte fra abonnent til renovatør.
- c) Anlegg for to eller flere husstander skal tømmes hvert år.
- d) Slamavskiller kun for gråvann og biologiske filtre for gråvann tømmes etter behov, dog ikke sjeldnere enn hvert 4.år. Gråvanssanlegg med filterpose/slampose tømmes av eier minimum 1 gang i året.

I spesielle tilfeller kan kommunen bestemme en annen tømmehyppighet.

Det er abonnent som må føre tilsyn med anlegget og bestille tømning når det er behov for tømning utenom ordinær rute.

Hvis abonnenten ikke overholder bestemmelser eller vedtak i henhold til disse forskrifter, kan kommunen sørge for at slammet blir hentet utenom ordinær tømning. Ekstrakostnader i forbindelse med slik avhenting må bekostes av abonnenten.

Dersom ordinær tømning faller på et tidspunkt som er mindre enn 3 måneder etter en bestilt tømning, skal ikke den ordinære tømningen gjennomføres, med mindre abonnenten ønsker det.

## **§6. Fritak fra tømning**

Helårsbolig som skal stå ubebodd i mer enn 12 måneder kan, etter skriftlig søknad til kommunen, fritas for slamtømming i angjeldende periode. Vurdering av fritakssøknad knyttes opp mot adresse registrert i folkeregisteret.

Etter søknad om fritak skal det gjennomføres én tømning av anlegget før fritaket trer i kraft.

Eier plikter å gi beskjed til kommunen når boligen blir bebodd igjen.

## **§7. Abonnentens plikter**

Abonnenten skal sørge for at anlegget som skal tømmes er lett tilgjengelig for tømning med tyngre kjøretøy. Ved etablering av nye anlegg skal avstand mellom oppstillingsplass for slambil og kummer ikke overstige 25m.

Kumlokk skal være fritt tilgjengelig for inspeksjon og tømning. Overdekning av kummer med jord, vegetasjon, is, snø e.l., samt trær, kvister, busker e.l. som er til vesentlig hinder, skal fjernes av abonnenten før tømning utføres. Det skal ikke plasseres gjenstander på kumlokkene. Kumlokk skal ikke innebygges eller tildekkes. Kumlokk skal merkes før tømning, f.eks. med en brøytestikke e.l. som er minst 1,5m høy.

Dersom abonnenten ikke har klargjort slamanlegget inkl. adkomstveg for tømning, kan det medføre at tømning ikke blir gjennomført. Ekstrakostnader som kommunen påføres, dekkes av abonnenten.

Nedgravde kumlokk kan kreves gravd opp og erstattet med lokk som til enhver tid er minst 20cm over bakkenivå.

Det er abonnentens ansvar å sørge for at avløpsanlegget er i forskriftsmessig stand og at det ikke forurenses grunn, nærområder eller resipient. Abonnenten plikter å utbedre feil og mangler ved kloakkanlegget dersom kommunen krever det.

Det er abonnentens ansvar å sørge for at alle kumlokk er tette og forsvarlig sikret, slik at ingen kan falle ned i kummen. Skadede eller ødelagte kumlokk skal erstattes umiddelbart. Alle kumlokk må kunne håndteres av en person. Kommunen kan erstatte skadede/manglende kumlokk på eget initiativ, kostnadene vil da faktureres abonnenten.

Det skal enten ligge et tungt sementlokk over kummen(e), eller hvis lokket er av lettere materiale, skal det være sikret med en gjennomgående stang med låsering.

Abonnenten er ansvarlig for skader på eiendommen som skyldes mangel på kjørbare veg eller vanskelig plassering av slamavskiller med mindre renovatøren har vist grov uaktsomhet.

Uteblir ordinær tømning skal abonnenten varsle kommunen om dette snarest.

### **§8. Varsling og gjennomføring av tømming**

Kommunen, eventuelt renovatøren, skal varsle abonnenten om når tømning skal finne sted. Varsling kan skje gjennom media eller på annen måte som kommunen finner hensiktsmessig.

Den som tømmer anlegget har rett til å plassere nødvendig utstyr på eiendommen for å få utført tømningen.

Tømningen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av lukt eller støy. Anlegget skal forlates i lukket stand. Grinder, porter og dører skal forlates i lukket stand, eventuelt låses.

Dersom renovatøren oppdager feil eller mangler ved anlegget under tømning skal han melde i fra til kommunen om dette.

### **§9. Krav til kjørbare veg**

Adkomstveg skal være tilgjengelig for tyngre kjøretøy. Det skal være 4m fri høyde og 3,5m veibredde. Om vinteren skal vegen og eventuell snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Om sommeren skal adkomstvei være ryddet for busker, trær og kratt som kan være til hinder for slambilen.

Kommunen kan gi nærmere bestemmelser.

Kommunen eller den som tømmer har ikke ansvar for skade på eller vedlikehold av privat veg eller eiendom som følge av renovatørens gjennomføring av slamtømming, med mindre det kan påvises uaktsomhet.

### **§ 10. Gebyr**

Abonnenten skal betale gebyr etter regler og satser fastsatt av kommunen, jf. gjeldende forskrift om gebyrer.

### **§10. Kontroll**

Kommunen kan føre kontroll og tilsyn av anlegget med hjemmel i forurensningsloven § 52a, jf. forurensningsforskriften § 11-4. Andre kan utføre denne tjenesten på oppdrag for kommunen.

### **§12. Straff**

Brudd på forskriften kan straffes med bøter etter forurensningslovens § 78 og 79.

### **§13. Klage**

Vedtak i denne forskriften kan påklages dersom vedtaket er et enkeltvedtak, jf. forvaltningslovens § 28 og forurensingslovens § 85. Klagen sendes kommunen.

### **§14. Ikrafttreden**

Denne forskrift trer i kraft xx.xx.xx. Samtidig oppheves forskrift 1.januar 2002 «Forskrift for septikrenovasjon i Åsnes kommune <sup>1</sup>.

1 ikke kunngjort i norsk lovtidend.