



**INDEX, FASADER**  
 FASADEKLEDNING SKOLEBYGG:  
 Kombinasjon av horisontale og vertikale trelekter, oppdelt i felter med dobbeltfals tett-kledning på henholdsvis 19x98 mm og 19x148 mm.

Horisontale skråskårte leker i format 36x48 mm (Bergene Holm), monteres 36 mm i dybden, 48 mm i høyden. Vertikale utenpåliggende trelekter i format 48x48 mm (plasseres på side av dør- og vindutsparinger, og ellers som angitt i fasade. Utvendige hjørner avsluttes med 48x48mm vertikale utenpåliggende leker.

All kledning beises med Jotun Trebitt 90032 "Grånet Oker". Brannbehandling: B-s3,d0 [U1] knf. RIBr (brannbehandling utenpåliggende vertikale leker: D-s3,d0).  
 Se egen minidetalj for montasje.

Alle: Dobbeltfals tett-kledning 19x148 mm. Beises med Jotun Trebitt 0675 "Stelerbrun". Brannbehandling: B-s3,d0 [U1] knf. RIBr.

Inngangspartier/uteboder: Kles med fibersedemntplater: type Swisspearl i serien Zenor. Format 1192x3050 mm (1200M bredde). Se skjema: A-SK-A-282-001 A-SK-A-282-002

**FASADEKLEDNING MESTRINGSBYGG:**  
 Horisontale leker 36x48 mm (fra Bergene Holm), 46 mm i dybden, 36 mm i høyden. Midtlett med dobbeltfals tett-kledning (19x123 mm) og vertikale / diagonale trelekter på 48x23 mm. Felt i øvre og nedre del av fasade med tømmermannskledning (overligger 73x22 og underligger 148x19). Utvendige hjørner avsluttes med 48x48mm vertikale utenpåliggende leker.

All kledning males med Jotun Drygolin 8413 Herregårdsgrønn. Brannbehandling: B-s3,d0 [U1] knf. RIBr (brannbehandling utenpåliggende vertikale leker: D-s3,d0).  
 Se egen minidetalj for montasje.

Mht. risiko for ledspåsettelse, samt fravik vedr. stokkevann ref. 511-17, forutsettes ytterkledning å ha klasse B-s3,d0 [U1] (brannbehandlet trekledning).

Solavskjermingskasser, skinner og vindusbrett pulverfakkeres i "RAL 6020 Chrome Green".

**TAKRENNE, TAKRENNEBESLAG OG UTVENDIG TAKNEDLØP**  
 Mestringshuset: Sort  
 Skolebygget (Elevingsgang og teknisk rom): Sort

Dobbeltfals tett kledning 19x98 mm.	Jotun Trebitt beis: 90032 "Grånet Oker"
Parapetbeslag i RAL 7043, Durafrost (PUR)	
Dobbeltfals tett kledning 19x148 mm.	Jotun Trebitt beis: 90032 "Grånet Oker"
Parapetbeslag i RAL 7043, Durafrost (PUR)	
Dobbeltfals tett kledning 19x98 mm.	Jotun Trebitt beis: 0675 "Stelerbrun"
Jotun Trebitt beis: 0675 "Stelerbrun"	
Dobbeltfals tett kledning 19x123 mm.	Jotun Trebitt beis: 0675 "Stelerbrun"
Jotun Trebitt beis: 0675 "Stelerbrun"	
Dobbeltfals tett kledning 19x123 mm.	Jotun Drygolin maling: 8413 "Herregårdsgrønn"
Jotun Drygolin maling: 8413 "Herregårdsgrønn"	
Tømmermannskledning (overligger 48x23 og underligger 123x19).	Jotun Drygolin maling: 8413 "Herregårdsgrønn"
Jotun Drygolin maling: 8413 "Herregårdsgrønn"	
Elevingsgangspartier/boder	Swisspearl Zenor-plater i fargen 51101. Format 1192x3050 mm (1200M bredde). Se skjema A-SK-A-282-002.
Parapetbeslag i RAL 7043, Durafrost (PUR)	
Pulverfakert parapetbeslag i RAL6003, Green Coat ProBT Matt.	
Hovedingsgang	Swisspearl Zenor-plater i fargen 35005. Format 1192x3050 mm (1200M bredde). Se skjema A-SK-A-282-001.
Pulverfakert parapetbeslag i RAL 3009, Green Coat ProBT Matt.	

2	29.05.2024	Fasader og snitt 1:50	ELRB	KJSTE
A	22.08.2023	Fjerning vinduer i aula	ELRB	ASCE
L	12.03.2024	Fasade, Årnesstasjon	ELRB	KJSTE
REV NR	REV DATO	REVISJON	BRN	LOKAL

**ARBEIDSTEGNING**  
 TITTEL: FASADER, VEST, ØST, NORD OG SYD  
 PROSJEKT: A-FA-X-200-001  
 REV NR: 2

**Arkitema**  
 ÅBS - ÅSNES BARNESKOLE

N

Fasade Vest, Fasade Nord, Fasade Øst, Fasade Syd

BH	ÅSNES KOMMUNE RÅDGIVNING I LØYRE FLSA, TLF 62 96 00	RIV	NORCONSULT AS TORGSGATE 22, 0171 HANNA, TLF 67 57 10 00
PL	HR PROSJEKT AS DR. EILERSMIS OG TLF 48 80 55 55	RIG	SWECO NORGE AS DRAMMENSVEIEN 260, 0212 OSLO, TLF 41 62 10 00
ENT	HENT AS VEITVEIEN 10, 1072 HEMDAL, TLF 72 91 17 00	RIBr	PROVEND SLUPPEN 4, 7037 TRONDHEIM, TLF 97 07 29 72
ARK	ARKITEMA KORTVEIEN GATE 30, 0251 OSLO, TLF 22 89 44 92	RJA	BREKKE & STRAND AKUSTIKK AS SLUPPEN 19, 7037 TRONDHEIM, TLF 25 14 14 40
RIB	NORCONSULT AS ALBRIKVEIEN 22 B, 7037 TRONDHEIM, TLF 67 57 10 00	RIBf	NORCONSULT AS ALBRIKVEIEN 17 B, 7037 TRONDHEIM, TLF 67 57 10 00
RIE	NORCONSULT AS BRYGGERST. 1, 2008 LILLEHAMMER, TLF 61 22 79 00	LARK	ARKITEMA KORTVEIEN GATE 30, 0251 OSLO, TLF 22 89 44 92

**FASADER, VEST, ØST, NORD OG SYD**

PROSJEKT: ÅBS - ÅSNES BARNESKOLE

PROSJEKT NR: HENT 6129  
 PROSJEKT NR: 22060  
 SIGN: ELRB

MÅL: 1:200 (A1)  
 GØDKK: ASCE

DATO: 07.07.23  
 REV DATO: 29.05.2024

REV NR: 2

**A-FA-X-200-001**